

1/4"  
3/8"  
1/2"

# INDUSTRIAL SOCKETS

STECKSCHLÜSSEL, INDUSTRIE-AUSFÜHRUNG  
CLÉS À DOUILLES, FINISSAGE INDUSTRIEL



## ◆ INDUSTRIAL SOCKETS






Industrial sockets are thin walled sockets to be used on electric or pneumatic nut runners for assembly work only.

Bei den Industrial Steckschlüsseln handelt es sich um dünnwandige Werkzeuge, die ausschliesslich auf pneumatischen und elektrischen Drehschraubern (nicht schlagend) verwendet werden dürfen.


Les douilles Industrielles à paroi mince ne doivent être utilisées que sur des vis à fixer par visseuses (non-chocs).



### 22400M 6-point Sockets 6-kant Steckschlüssel Douilles 6-pans




22400M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10
7	10.3	11.2	6	22	9	10
8	11.2	11.7	6.9	22	11	10
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10
13	18	16.4	9.8	22	23	10

### 22425 TORX® Sockets TORX® Steckschlüssel Douilles TORX®




22425 (E)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10
E10	11.3	12	8.2	22	10	10



### TORX® (E)





	E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S <sub>1</sub> (ref. mm)		3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S <sub>2</sub> (ref. mm)		2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

### 22300M / 22300A 6-point Sockets, deep 6-kant Steckschlüssel, lang Douilles longues, 6-pans



22300M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
7	10.3	11.2	8	40	50	24	10
8	11.2	11.7	9	40	50	28	10
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10
13	18	16.4	14	39	50	50	10

22300A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
1/4	9.6	11.2	7	40	50	24	10
5/16	11.2	11.7	9	40	50	28	10
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10

# 3/8"

Industrial Sockets  
Steckschlüssel, Industrie-Ausführung  
Clés à douilles, finition industrielle


Z-SERIES  
HAND  
TITANIUM  
ACCESSORIES  
SCREWDRIVERS  
IMPACT  
SLEEVE-DRIVE  
PROTECTOR  
INDUSTRIAL  
AUTOMOTIVE  
MOTORCYCLE  
CONSTRUCTION  
SPARE PART

23400M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6	9.9	17.3	6	26	20	10
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.4	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	21	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
18	24.6	22.5	13	30	51	10
19	26	23.5	13.5	30	53	10
21	28	26	14.5	32	77	10



## 23400M / 23400A

6-point Sockets  
6-kant Steckschlüssel  
Douilles 6-pans




23400A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10
1/2	18	17	9.4	26	24	10
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10
11/16	24.6	22.5	13	30	51	10
3/4	26	23.5	13.5	30	63	10

23405M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10

## 23405M

12-point Sockets  
12-kant Steckschlüssel  
Douilles 12-pans




23410M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.4	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	21	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
18	24.6	22.5	13	30	51	10
19	26	23.5	13.5	30	53	10



## 23410M


Surface Drive Sockets  
Surface Drive Steckschlüssel  
Douilles, Surface Drive




23425 (E)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10
E10	12	17.3	8.2	26	24	10
E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10
E16	18	17	11.8	26	27	10

## 23425

TORX® Sockets  
TORX® Steckschlüssel  
Douilles TORX®



TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S <sub>1</sub> (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S <sub>2</sub> (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX® is a registered trademark of CAMCAR Innovations.  
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.  
TORX® est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

# Industrial Sockets


## Steckschlüssel, Industrie-Ausführung

## Clés à douilles, finissage industriel

# 3/8"

### 23300M / 23300A


6-point Sockets, deep  
6-kant Steckschlüssel, lang  
Douilles longues, 6-pans



23300M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7	10.6	17.4	8	41.5	55	40	10
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
13	18	17	14	41.5	55	57	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10
15	21	20	16	40.5	55	78	10
16	22	20	17	40.5	55	79	10
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10
19	25	24	20	39.5	55	102	10

### 23305M

12-point Deep Sockets  
12-kant Steckschlüssel, lang  
Douilles longues 12-pans




23300A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10

23305M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10

### 23310M


Surface Drive Sockets, deep  
Surface Drive Steckschlüssel, lang  
Douilles longues, Surface Drive



23310M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
13	18	17	14	41.5	55	57	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10
15	21	20	16	40.5	55	80	10
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10

### 23325


TORX® Deep Sockets  
TORX® Steckschlüssel, lang  
Douilles longues TORX®



23325 (E)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10

### 23103M

Stud Bolt Setter with unlocking system  
Stehbolzensetzer mit Entriegelungssystem  
Monte-goujons avec système de déverrouillage



23103M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 6(1.0)	11.1	22	9	59	175	10 *1
New 8(1.25)	13.6	22	11	61	181	10 *1
New 10(1.25)	16	22	13	63	188	10 *1
New 10(1.5)	16	22	13	63	188	10 *1

\*1 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269



This item is not suitable for Impact Drivers.  
The tool should only be used with non-impacting electric screwdrivers.

Das Werkzeug ist nicht für Schlagschrauber geeignet.  
Das Werkzeug sollte ausschliesslich mit nicht schlagenden Elektroschraubern verwendet werden.


L'outil n'est pas adapté aux visseuses à choc.  
L'outil doit être utilisé exclusivement avec des visseuses électriques non percutantes.

### 23760-P

Extension Bars  
Verlängerungen  
Hallonges



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
23760-75P	18	75	70	10
23760-125P	18	125	110	10
23760-250P	18	250	200	5



# 1/2" Industrial Sockets

Steckschlüssel, Industrie-Ausführung  
Clés à douilles, finition industrielle

24400M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
11	16.5	21	9.5	37	46	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
18	25.1	24	13	37	74	10
19	26.6	25	14	38	89	10
20	27.9	26	15	38	92	10
21	29.1	27	15.5	38	102	10
22	30.1	28	16	40	113	10
23	31.5	29	16.5	40	128	10
24	32.9	30	17	42	140	5
26	35	32	19	42	165	5
27	36.5	33	19.5	43	196	5
29	39	35	20.5	43	190	5
30	40	36	22	46	222	5
32	42.8	38	23	46	250	5

24400A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10
1/2	19	22	10.5	37	53	10
9/16	20.3	22	11	37	56	10
5/8	22.9	22	12	37	62	10
3/4	26.6	25	14	38	89	10
15/16	32.9	30	17	42	140	10

24405M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
12	17.8	21	10	37	47	10
14	20.3	22	11	37	56	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
19	26.6	25	14	38	89	10


24410M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
18	25.1	24	13	37	74	10
19	26.6	25	14	38	89	10
21	29.1	27	15.5	38	102	10
22	30.1	28	16	40	113	10
24	32.9	30	17	42	140	10

24425 (E)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10	13.2	21	8.2	36	68	10
E12	14.6	21	9.3	37	70	10
E14	16.5	21	10.6	37	75	10
E16	19	21.9	11.8	37	80	10
E18	20.3	21.9	13	37	83	10
E20	22.9	22	14.4	37	121	10




## 24400M / 24400A 6-point Sockets

6-kant Steckschlüssel  
Douilles 6-pans




## 24405M 12-point Sockets

12-kant Steckschlüssel  
Douilles 12-pans




## 24410M Surface Drive Sockets

Surface Drive Steckschlüssel  
Douilles, Surface Drive




## 24425 TORX® Sockets

TORX® Steckschlüssel  
Douilles TORX®



### TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S <sub>1</sub> (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S <sub>2</sub> (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX® is a registered trademark of CAMCAR Innovations.  
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.  
TORX® est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

# Industrial Sockets


## Steckschlüssel, Industrie-Ausführung

## Clés à douilles, finissage industriel

# 1/2"

### 24300M / 24300A


6-point Sockets, deep  
6-kant Steckschlüssel, lang  
Douilles longues, 6-pans



24300M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
11	16.5	21	12	59	77	95	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
13	19	21.8	14	59	77	107	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	150	10
18	25	24	19	59	77	164	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10
20	27.8	26	21	58	77	178	10
21	29	27	23	58	77	187	10
22	30	28	27	57	77	202	10
23	31.5	29	27	57	77	235	10
24	32.8	30	27	57	77	252	10
27	36.5	33	28	56	77	303	10
30	40	36	34	55	77	342	10
32	42.8	38	34	55	77	405	10

### 24305M

12-point Deep Sockets  
12-kant Steckschlüssel, lang  
Douilles longues 12-pans




24300A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10
9/16	20.3	21.8	15	59	77	118	10
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10
21/32	24	23	18	59	77	150	10
11/16	25	24	19	59	77	164	10
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10
13/16	29	27	23	58	77	187	10
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10

24305M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
17	24	23	18	59	77	150	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10

### 24310M

Surface Drive Sockets, deep  
Surface Drive Steckschlüssel, lang  
Douilles longues, Surface Drive



24310M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
13	19	21.8	14	59	77	107	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	150	10
18	25	24	19	59	77	160	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10
21	29	27	23	58	77	187	10
22	30	28	27	57	77	202	10
24	32.8	30	27	57	77	250	10


24103M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(⚠)
New 8(1.25)	15.4	30	15	69	332	10	*1
New 10(1.25)	17.8	30	18	72	344	10	*1
New 10(1.5)	17.8	30	18	72	344	10	*1
New 12(1.75)	20.2	30	19	74	352	10	*1

\*1 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269

**⚠** This item is not suitable for Impact Drivers.  
The tool should only be used with non-impacting electric screwdrivers.  
Das Werkzeug ist nicht für Schlagschrauber geeignet.  
Das Werkzeug sollte ausschließlich mit nicht schlagenden Elektroschraubern verwendet werden.  
L'outil n'est pas adapté aux visseuses à chocs.  
L'outil doit être utilisé exclusivement avec des visseuses électriques non percuteuses.

### 24103M

Stud Bolt Setter with unlocking system  
Stehbolzensetzer mit Entriegelungssystem  
Monte-goujons avec système de déverrouillage



### 24760-P

Extension Bars  
Verlängerungen  
Rallonges



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
24760-75P	24	75	140	10
24760-125P	24	125	200	5
24760-250P	24	250	370	5

