



**Z-SERIES**  
**Z-SERIE**  
**SERIES-Z**

# Koken Z-series



Z-series MOVIE

## Z series - Evolution of Automotive service Lineup

### - CONCEPT -

Continued advancements in engine designs and structures are producing engines that are more complex and compact. Work environments are being transformed to cater towards increased demands on auto mechanics.

We at Ko-ken TOOL CO., LTD., specialists in socket wrench manufacturing, have been committed to the development of automotive tools that are more suitable by pouring in our passion for perfecting hand tools and utilizing our experience obtained through over half a century of manufacturing to create the Z series.

"Z" stands for "zeal". Through their unequaled performance, Z-Series tools are certain to become the mechanic's new standard for the next generation of automotive tools.

### - Konzept -

Der ständige Fortschritt im Motorenbau führt zu immer komplexeren und kompakteren Motoren.

Die Arbeitsmittel für den Automechaniker sollten auf diese neuen Anforderungen ausgerichtet sein.

Wir, Ko-ken TOOL CO., LTD., als Spezialisten in der Herstellung von Steckschlüsseln, fühlen uns im besonderen Masse verpflichtet Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die diesen ständig veränderten Anforderungen gerecht werden.

Unsere langjährige Erfahrung und unser absoluter Wille zur Perfektion halfen uns bei der Entwicklung der neuen Z-Serie.

Das „Z“ steht hier für das englische Wort ZEAL (Begeisterung).

Durch ihre beispiellose Leistung werden die Werkzeuge der Z-Serie zum neuen Standard der nächsten Generation von KFZ-Werkzeugen.

### - Concept -

L'évolution continu des moteurs en matière de performance et design fait qu'ils deviennent de plus en plus complexes et compacts.

De ce fait, l'environnement de travail du mécanicien doit être adapté.

Chez Ko-ken TOOL CO., LTD., spécialiste dans la fabrication des clés à douilles, nous nous sommes dévoués à optimiser le travail du mécanicien en lui fournissant le parfait outil. C'est avec l'expérience d'un demi-siècle dans la production de l'adaptation à la demande du marché que nous avons réussi à développer la série "Z".

„Z“ vient du mot anglais „Zeal“, ce qui signifie enthousiasme. De manière inédite, les douilles de la série „Z“ deviendront le nouveau outil standard pour le mécanicien de demain.

### - OVERALL - - Allgemein - - Généralités -



#### • Tolerance – Square drive

Movement at the joint between a socket and a ratchet or other drive accessory has been accepted as unavoidable.

To reduce this movement, we thoroughly reviewed dimensional accuracy of all the joint parts of Z-Series, and any movement in the rotating direction has now been minimized through production technologies.

#### • Toleranz Antriebsvierkante

Das Spiel an den Verbindungsstellen zwischen Steckschlüssel und Knarre oder zwischen anderen Betätigungslementen wurde bisher als unvermeidbar angesehen.


Um dieses Spiel zu verringern wurden die Toleranzen aller möglichen Verbindungsstellen bei der Z-Serie verringert.

Durch besondere Produktionstechniken wurde erreicht, dass es nun kaum noch Spiel in der Rotationsachse der Verbindungen mehr gibt.

#### • Tolérance – carré entraînant

Depuis toujours le jeu inévitable lors du raccord entre la douille et le cliquet, ou tout autre accessoire, a été déclaré comme inévitable.

Pour réduire ce jeu, nous avons vérifié à fond l'exactitude des dimensions sur les raccords et grâce à notre technologie de production les rotations possibles ont pu être minimisées pour la série „Z“.



#### • Designed for best performance

The designs were thoroughly reviewed to produce the Z-series.

All items in this series are now more compact.

Foregoing standards, radical design concepts have been implemented in producing the Z series which enables maximum potential in all professional mechanics.

#### • Konzipiert für eine bessere Leistung

Das Design der Z-Serie wurde komplett überdacht. Alle Artikel dieser Serie sind im Allgemeinen kompakter als die herkömmlichen Steckschlüssele.


Zukunftsweisende Standards und innovative Designkonzepte sorgen für ein optimiertes Anwendungspotenzial für den professionellen Mechaniker.

#### • Élaborée pour une meilleure performance

Un nouveau design a été spécialement conçu pour la série Z. Tous les articles sont plus compacts par rapport aux douilles normales.

Un standard futuriste et une conception innovatrice garantissent un usage optimal au mécanicien professionnel.

#### Tolerance of across flat



#### • Ball Holding Groove

The new Ball Holding system was installed. Any movement in the connecting direction has been reduced by a mechanism that pulls the parts together.

#### • Kugelfang

Die Werkzeuge der Z-Serie verfügen über spezielle Kugelfangrillen die eine noch sicherere Verbindung zwischen Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel gewährleisten.

#### • Rainure pour bille

Un nouveau système de rainure pour bille a été installé. Tout mouvement dans le raccordement a été réduit par un mécanisme qui tire sur les parties raccordantes.

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

## - REVERSIBLE RATCHET - - Knarre, verstellbar - - Cliquet, réversible -



### • 72 tooth gear Ratchet Handle - Light Ratchet Movement

This ratchet handle has a new mechanism for enhanced usability. This Ratchet has incredibly light turning torque that enables working on loosely tightened bolts. With the compact head and balanced design, the Z-Series ratchet has evolved into what can be called the "ideal ratchet handle".

### • Leichtgängiger 72 Zahn Knarren Mechanismus

Diese Knarre verfügt über ein neues, sehr leichtgängige Getriebe mit 72 Zähnen. Nach dem Lösen der Schraube genügt meist deren Gewindereibung um den Mechanismus der Knarre auszulösen. Das ausgeglichene Design und der kompakte Knarrenkopf machen die Knarren der Z-Serie zur idealen Knarre.

### • Cliquet à manche à 72 dents – cliquet à mouvement facile

Ce cliquet dispose d'un mécanisme à 72 dents permettant un usage élargi du mouvement facile du cliquet. Pour nous, les cliquets de la série „Z“ avec leurs têtes compactes et le design équilibré, sont les „cliquets à manche idéaux“.

### • Push release : Locking type


Innovative new locking mechanism is installed. This new mechanism achieved both of locking a socket and also unique feature of Z-series pulls parts together for tight connection.

### • Knarre verstellbar mit Entriegelungsknopf


Der neue Mechanismus sorgt sowohl für einen sicheren Halt, als auch für einen fast spielfreien Sitz des Steckschlüssels auf dem Antriebsvierkant. Dies ist einzigartig bei der Z-Serie.

### • Manche du cliquet

Le nouveau mécanisme assure un maintien sûr des douilles ainsi qu'un verrouillage presque sans jeu sur l'entraînement carré, une caractéristique unique de la série Z.



A, B : Other brand



## - SOCKETS - - Steckschlüssel - - Douilles -

### • Compact

The length and diameter of sockets have been significantly reduced. Ideal for working in confined and tight areas.

### • Kompakt

Die Gesamtlänge und der Aussendurchmesser der Steckschlüssel wurden stark reduziert, dies erlaubt ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

### • Compact

La longueur intégrale et le diamètre des douilles sont remarquablement réduits, ce qui permet de travailler dans des endroits étroits ou difficilement accessibles.

### • Tolerance -Hexagon Opening.

Foregoing the ISO and DIN standards, radical design concepts have been implemented in producing the Z series which enables maximum potential in all professional mechanics.


### • Toleranzen der 6-kant Öffnungen

Bewährte Standards nach (DIN und ISO) einhaltend und innovative Design Konzepte sorgen für ein optimiertes Anwendungspotenzial für den professionellen Mechaniker.

### • Tolérances des ouvertures hexagonales

Un standard préalable (ISO et DIN) et une conception innovative sont implantés dans la production des produits „Z“ pour en sortir un potentiel de travail maximal pour le mécanicien professionnel.


### - Comparison of 10mm Sockets-



1/4"

3/8"

### Tolerance - Across Flat



Z-series

Z-serie

Series-Z

**1/4"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR


INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


**2400MZ**6-point Sockets  
6-kant Steckschlüssel  
Douilles 6-pans

FLAT DRIVE®

2400MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖ (g)	(pcs.)
4	6.4	11	3	14	6	10
4.5	7	11	3	14	6	10
5	7.6	11	3	14	6	10
5.5	8.2	11	3.5	14	6	10
6	8.8	11	3.5	14	6	10
7	9.9	11	3.5	14	6	10
8	11.1	11.7	4.5	15	7	10
10	13.5	12.5	7	15	8	10
11	14.7	13.2	7	15	9	10
12	15.9	14.4	7	15	11	10
13	17.1	15.6	7	15	14	10
14	18.3	16.8	7	15	16	10

**RS2400MZ/12**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant


RS2400MZ/12	12 Pieces Set/Rail 200mm	⚖ (g)
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	228	

**2300XZ**6-point Sockets, Semi-Deep  
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang  
Douilles, semi-profondes 6-pans

2300XZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	⚖ (g)	(pcs.)
5.5	8.2	11	6	20	30	10	10
6	8.8	11	7	20	30	10	10
7	9.9	11	8	20	30	11	10
8	11.1	11.7	9	20	30	13	10
10	13.5	12.5	11	20	30	16	10
11	14.7	13.2	12	20	30	19	10
12	15.9	14.4	13	20	30	22	10
13	17.1	15.6	14	20	30	26	10
14	18.3	16.8	14	20	30	30	10

**RS2300XZ/9**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2300XZ/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	⚖ (g)
5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	290	

**2300MZ**6-point Deep Sockets  
6-kant-Steckschlüssel, lang  
Douilles longues 6-pans

2300MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	⚖ (g)	(pcs.)
4	6.4	11	5	41	50	14	10
4.5	7	11	5.5	41	50	16	10
5	7.6	11	6	41	50	16	10
5.5	8.2	11	6.5	41	50	16	10
6	8.8	11	7	41	50	17	10
7	9.9	11	8	41	50	20	10
8	11.1	11.7	9	41	50	22	10
10	13.5	12.5	11	41	50	29	10
11	14.7	13.2	12	41	50	33	10
12	15.9	14.4	13	41	50	40	10
13	17.1	15.6	14	41	50	45	10
14	18.3	16.8	16	41	50	51	10

**RS2300MZ/12**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2300MZ/12	12 Pieces Set/Rail 200mm	⚖ (g)
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	445	

# 1/4"

Z-series  
Z-serie  
Series-Z

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE PROTECTOR

INDUSTRIAL AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE CONSTRUCTION SPARE PART


2441MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
New 8	12.3	11.7	4.5	30.5	18	10
New 10	14.3	11.7	4.5	30.5	20	10
New 12	16.8	11.7	5.5	31.5	25	10
New 13	18	11.7	5.5	31.5	27	10
New 14	20	11.7	7	33	31	10



2441MZ



Nut Grip Universal Sockets **Nut Grip®**  
Gelenk-Einsätze mit zweifacher Kugelhalterung  
Douilles articulées à billes de retenue



2000Z-28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
1	11.2	12	28	9	10
2	11.2	12	28	10	10
3	11.2	12	28	10	10

2000Z-50 (PH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
1	11.2	4	34	50	11	10
2	11.2	5	34	50	13	10
3	11.2	-	34	50	16	10

2005Z-25	T × W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
5	1.0 × 5.5	11.2	9	25	9	10
6	1.2 × 6.5	11.2	9	25	10	10

2010MZ-25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
3	11.2	9	25	9	10
4	11.2	9	25	9	10
5	11.2	9	25	10	10
6	11.2	9	25	10	10

2010MZ-50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
3	11.2	4	34	50	11	10
4	11.2	5	34	50	13	10
5	11.2	6	34	50	15	10
6	11.2	-	34	50	17	10

RS20XXZ/9	9 Pieces Set/Rail 200mm			⚖️ (g)
2000Z.28	1, 2, 3			
2005Z.25	5, 6			213
2010MZ.25	3, 4, 5, 6			

RS20XXZ/9



Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant



Z-series

Z-serie

Series-Z

**1/4"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR


INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


**2025Z-28 / -50**TORX® Bit Sockets  
TORX® Bit-Steckschlüssel  
Douilles tournevis, TORX®**RS2025Z/7-L28**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant**RS2025Z/7-L50****2725Z**Reversible Ratchet  
Knarre, verstellbar  
Cliquet, réversible

2025Z-28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
T10	11.2	12	28	9	10
T15	11.2	12	28	9	10
T20	11.2	12	28	9	10
T25	11.2	12	28	10	10
T27	11.2	12	28	10	10
T30	11.2	12	28	10	10
T40	11.2	12	28	11	10

2025Z-50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
T10	11.2	4	34	50	11	10
T15	11.2	4	34	50	11	10
T20	11.2	4.5	34	50	12	10
T25	11.2	5	34	50	13	10
T27	11.2	5	34	50	13	10
T30	11.2	5.6	34	50	15	10
T40	11.2	-	34	50	17	10


RS2025Z/7-L28	7 Pieces Set/Rail 200mm	 (g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	195	

RS2025Z/7-L50	7 Pieces Set/Rail 200mm	 (g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	220	

**2725Z-160**Reversible Ratchet  
Knarre, verstellbar  
Cliquet, réversible

2725Z	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pce.)
2725Z	20.5	17.1	9.5	114	79	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2 ➔ P320



2725Z-160	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pce.)
2725Z-160	20.5	17.1	9.5	160	115	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2 ➔ P320

2725Z-160 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

Z-series  
Z-serie  
Series-Z

**1/4"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION


SPARE PART

**2726Z**

Flexible Ratchet, Reversible (Short)  
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar  
Cliquet articulé court, réversible



Flexible Head



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	Weight (g)	(pce.)
2726Z	20.5	17.1	9.5	114	103	1


\* Renewal Kits → 2725RK-2 ➔ P320

**2726Z-160**

Flexible Ratchet, Reversible (long)  
Gelenk-Knarre lang, verstellbar  
Cliquet articulé long, réversible



Flexible Head



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	Weight (g)	(pce.)
2726Z-160	20.5	17.1	9.5	160	125	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2 ➔ P320

**⚠** 2726Z-160 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



Z-series  
Z-serie  
Series-Z

# 1/4"

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION


MOTORCYCLE

**2760Z**

Extension Bars  
Verlängerungen  
Rallonges



	D (mm)	L (mm)	g (g)	(pcs.)
2760Z-50	11.5	50	21	10
2760Z-100	11.5	100	39	10
2760Z-150	11.5	150	58	10




**2771Z**

Universal Joint  
Gelenk-Einsatz  
Joint articulé




UNIVERSAL JOINT

	D (mm)	L (mm)	g (g)	(pcs.)
2771Z	11.7	29.9	15	10




**2772Z**

Universal Double Joint  
Doppelgelenk-Einsatz  
Joint articulé double



	D (mm)	L (mm)	g (g)	(pcs.)
2772Z	11.7	46	26	10




**2756Z**

Quick Spinner  
Rändel-Drehzscheibe  
Lanceur



	D (mm)	L (mm)	g (g)	(pcs.)
2756Z	20.3	18	15	10



**2756Z-3/8**  
**2756Z-1/2**


Quick Spinner, Adaptor  
Rändel-Drehzscheibe als Adaptor  
Lanceur, adaptateur



2756Z-3/8

2756Z-1/2

	D (mm)	L (mm)	g (g)	(pcs.)
2756Z-3/8	20.3	21.5	24	10
2756Z-1/2	20.3	26	35	10



SPARE PART CONSTRUCTION MOTORCYCLE

# 1/4"

Z-series  
Z-serie  
Series-Z

P2285Z	26 Pieces Set/=660g
PLASTIC CASE:W245xH120xT45	
Sockets	Accessories
<b>2400MZ</b> 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	2725Z
<b>2000Z.28</b> 1, 2, 3	2756Z
<b>2005Z.25</b> 5, 6	2771Z
<b>2010MZ.25</b> 3, 4, 5, 6	2760Z-50
	2760Z-150

## P2285Z

Set in PE-foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple



P2286Z	17 Pieces Set/=780g
BLACK METAL CASE:W240xH100xT32mm	
Sockets	Accessories
<b>2400MZ</b> 6-pt. Sockets 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	2725Z
	2756Z
	2771Z
	2760Z-50
	2760Z-100
	2760Z-150

## 2286Z

Set in PE-foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple



2285ZE	10 Pieces Set/=300g
Rail 200mm/PLASTIC BAG	
Sockets	Accessories
<b>2400MZ</b> 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14	2725Z
	2756Z

## 2285ZE

Socket Sets  
Steckschlüssel Sätze  
Jeu de clés à douilles



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

Z-series

Z-serie

Series-Z

**3/8"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR


INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE


MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

**3400MZ**6-point Sockets  
6-kant Steckschlüssel  
Douilles 6-pans

3400MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5.5	8.5	17	3.5	19	16	10
6	9.1	17	3.5	19	17	10
7	10.3	17	3.5	19	17	10
8	11.5	17	4.5	20	17	10
10	14	17	4.5	20	18	10
11	15.3	17	5.5	21	18	10
12	16.5	17	5.5	21	19	10
13	17.8	17	8.5	21	19	10
14	19	17	8.5	21	20	10
15	20.2	18.2	8.5	21	24	10
16	21.3	19.3	8.5	21	28	10
17	22.5	20.5	8.5	21	32	10
18	23.6	21.6	9.5	22	38	10
19	24.8	22.8	9.5	22	41	10
21	27	25	10.5	23	51	10
22	28.3	26.3	10.5	23	58	10

3400MZ is designed 5-9mm shorter than standard 3400M.  
Ideal for working in confined and tight areas.**RS3400MZ/8**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant**3300XZ**6-point Sockets, Semi-Deep  
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang  
Douilles, semi-profondes 6-pans


RS3400MZ/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	320	

RS3400MZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	490	



**RS3300XZ/8**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3300XZ/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	420	

RS3300XZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	630	



Manufacturing tolerance is precisely controlled to achieve a secure fitting.

**BALL HOLDING GROOVE**

The inventive Ball Holding system of the Z-series allows a secure connection between Socket and Handle.

Die Werkzeuge der Z-Serie verfügen über spezielle Kugelfangrillen, die eine noch sicherere Verbindung zwischen Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel gewährleisten.

La série Z dispose d'une rainure de fixation pour bille spéciale, qui améliore nettement la fixation entre douille et cliquet.


3300MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
7	10.3	17	8	41.5	55	29	10
8	11.5	17	9	41.5	55	34	10
10	14	17	11	41.5	55	43	10
11	15.3	17	12	41.5	55	45	10
12	16.5	17	13	41.5	55	49	10
13	17.8	17	14	41.5	55	52	10
14	19	17	16	41.5	55	55	10
15	20.2	18.2	16	40.5	55	65	10
16	21.3	19.3	17	40.5	55	74	10
17	22.5	20.5	18	40.5	55	83	10
18	23.6	21.6	19	39.5	55	90	10
19	24.8	22.8	20	39.5	55	95	10



## 3300MZ



6-point Deep Sockets  
6-kant-Steckschlüssel, lang  
Douilles longues 6-pans



## RS3300MZ/8    RS3300MZ/12

Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant



RS3300MZ/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	⚖️ (g)
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	600

RS3300MZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	⚖️ (g)
	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	900

RS3X00MZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	⚖️ (g)
3400MZ	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550
3300MZ	8, 10, 12, 14	

3300CZ (mm)	D (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
14	18.4	11	17	70	67	10
16	20.5	13	17	70	71	10
18	22.9	12	17	70	75	10
20.8	26.3	13.5	17	70	105	10

Slim & light weight body with smaller outside diameter for work in tight spaces.

Spring clip type spark plug sockets caused deforming the clip if it would be used with shallow engagement.



3305PZ (mm)	D (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
14	17.9	8	17	70	56	10
16	20	8	17	70	55	10

Spark Plug Socket with Magnet, 12-pt. opening: size 14mm




The magnet could be broken with any impacts. Please handle with care.

## 3300CZ




Spark Plug Sockets with Spring Clips  
Zündkerzen-Schlüssel mit Haltefeder  
Douilles avec ressorts de retenues pour bougies



## 3305PZ



Spark Plug Socket with Magnet, 12-pt. opening  
Zündkerzensteckschlüssel mit Magnet, 12-kant  
Douille pour bougies, avec aimant, 12-pans



Z-series

Z-serie

Series-Z

**3/8"**

Z-SERIES

HAND


TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

**3441MZ**


Nut Grip Universal Sockets **Nut Grip®**  
Gelenk-Einsätze mit zweifacher Kugelhalterung  
Douilles articulées à billes de retenue



	3441MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
New	8	12	17	4.5	41.5	45	10
New	10	14.5	17	4.5	41.5	47	10
New	12	16.8	17	5.5	42.5	50	10
New	13	17.8	17	5.5	42.5	53	10
New	14	19.5	17	7	44	55	10
New	17	23.4	17	8.5	45.5	66	10

**3010MZ-50 / -75**


Inhex Bit Sockets  
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben  
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux

**RS3010MZ/8-L50**

Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant

**3025Z-50 / -75**

TORX® Bit Sockets  
TORX® Bit-Steckschlüssel  
Douilles tournevis,TORX®

**RS3025Z/8-L50**

Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant



	3010MZ-50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
3	17	4	23.5	50	28	10	
4	17	5	23.5	50	29	10	
5	17	6	23.5	50	30	10	
6	17	7	23.5	50	35	10	
7	17	—	23.5	50	38	10	
8	17	—	23.5	50	40	10	
10	17	—	23.5	50	50	10	
12	19	—	23.5	50	70	10	

	3010MZ-75 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
3	17	6	48.5	75	33	10	
4	17	6	48.5	75	35	10	
5	17	6	48.5	75	36	10	
6	17	7	48.5	75	41	10	
7	17	7.9	48.5	75	45	10	
8	17	—	48.5	75	48	10	
10	17	—	48.5	75	65	10	
12	19	—	48.5	75	90	10	

	RS3010MZ/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	⚖️ (g)
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		460

	RS3010MZ/8-L75	8 Pieces Set/Rail 200mm	⚖️ (g)
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		530

	3025Z-50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
T10	17	3	23.5	50	27	10	
T15	17	3.5	23.5	50	28	10	
T20	17	3.9	23.5	50	28	10	
T25	17	4.5	23.5	50	29	10	
T27	17	5	23.5	50	30	10	
T30	17	5.6	23.5	50	31	10	
T40	17	6.7	23.5	50	35	10	
T45	17	7.83	23.5	50	38	10	
T50	17	8.9	23.5	50	48	10	
T55	19	11.3	23.5	50	70	10	


	3025Z-75 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
T20	17	4.5	48.5	75	32	10	
T25	17	5	48.5	75	33	10	
T27	17	5	48.5	75	33	10	
T30	17	5.6	48.5	75	35	10	
T40	17	6.7	48.5	75	41	10	
T45	17	7.9	48.5	75	45	10	
T50	17	8.9	48.5	75	55	10	
T55	19	11.3	48.5	75	80	10	

	RS3025Z/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	⚖️ (g)
	T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55		450

	RS3025Z/8-L75	8 Pieces Set/Rail 200mm	⚖️ (g)
	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55		480

**TORX** is a registered trademark of **CAMCAR Innovations**.  
**TORX** ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **CAMCAR Innovations**.  
**TORX** est une marque déposée de **CAMCAR Innovations**.

# 3/8"



72


## 2725Z-3/8

Reversible Ratchet Short  
Knarre kurz, verstellbar  
Cliquet court, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
2725Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2(3/8) ➔ P320



72

## 2725Z-3/8 (L160)


Reversible Ratchet (long)  
Knarre lang, verstellbar  
Cliquet long, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
2725Z-3/8 (L160)	20.5	20.5	9.5	160	120	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2(3/8) ➔ P320

2725Z-3/8 (L160) have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



72


## 3725ZS

Reversible Ratchet Short  
Knarre kurz, verstellbar  
Cliquet court, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3725ZS	28	24.5	13.7	100	157	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320



72

## 3725Z

Reversible Ratchet  
Knarre, verstellbar  
Cliquet, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3725Z	28	24.5	13.7	178	236	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320

72

## 3725Z-280


Reversible Ratchet (long)  
Knarre lang, verstellbar  
Cliquet long, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3725Z-280	28	24.5	13.7	280	360	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320

3725Z-280 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



Z-series

Z-serie

Series-Z

**3/8"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

AUTOMOTIVE

INDUSTRIAL

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


**2725ZB-3/8**

Reversible Ratchet with Quick Release Button  
Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cléquet, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 2725ZB-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	1

\* Renewal Kits → 2725BRK-1(3/8) ➔ P320


**2725ZB-3/8 (L160)**

Reversible Ratchet Long with Quick Release Button  
Knarre lang, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cléquet long, réversible, avec bouton de déverrouillage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 2725ZB-3/8 (L160)	20.5	20.5	9.5	160	120	1

\* Renewal Kits → 2725BRK-1(3/8) ➔ P320


**3725ZSB**

Reversible Ratchet Short with Quick Release Button  
Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cléquet, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3725ZSB	28	24.5	13.7	100	157	1

\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320


**3725ZB**

Reversible Ratchet with Quick Release Button  
Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cléquet, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3725ZB	28	24.5	13.7	178	236	1

\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320


**3725ZB-280**

Reversible Ratchet Long with Quick Release Button  
Knarre lang, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cléquet long, réversible, avec bouton de déverrouillage





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3725ZB-280	28	24.5	13.7	280	360	1

\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320



3725ZB-280 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

# 3/8"





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
2726Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	1

\* Renewal Kits → 2725RK-2(3/8) ➔ P320

## 2726Z-3/8

Flexible Ratchet, Reversible (Short)  
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar  
Cliquet articulé court, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
2726Z-3/8 (L160)	20.5	20.5	9.5	160	130	1



\* Renewal Kits → 2725RK-2(3/8) ➔ P320

## 2726Z-3/8 (L160)

Flexible Ratchet long, Reversible  
Gelenk-Knarre lang, verstellbar  
Cliquet articulé long, réversible



**⚠️** 2726Z-3/8 (L160) have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value.  
In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
3726ZS	28	24.5	13.7	120	196	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320

## 3726ZS

Flexible Ratchet, Reversible (Short)  
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar  
Cliquet articulé court, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
3726Z	28	24.5	13.7	178	317	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320

## 3726Z


Flexible Ratchet, Reversible  
Gelenk-Knarre, verstellbar  
Cliquet articulé, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
3726Z-280	28	24.5	13.7	280	420	1

\* Renewal Kits → 3725RK-2 ➔ P320

**⚠️** 3726Z-280 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value.  
In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



Z-series

Z-serie

Series-Z

**3/8"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

SCREWDRIVERS

ACCESSORIES

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


**2726ZB-3/8**

Flexible Ratchet, Reversible with Quick Release Button (Short)  
 Gelenk-Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
 Cliquet, articulée, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 2726ZB-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	1

\* Renewal Kits → 2725BRK-1(3/8) ➔ P320


**2726ZB-3/8 (L160)**

Flexible Ratchet long, Reversible with Quick Release Button  
 Gelenk-Knarre lang, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
 Cliquet long articulé, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 2726ZB-3/8 (L160)	20.5	20.5	9.5	160	130	1

\* Renewal Kits → 2725BRK-1(3/8) ➔ P320


**3726ZSB**

Flexible Ratchet, Reversible with Quick Release Button (Short)  
 Gelenk-Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
 Cliquet, articulée, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3726ZSB	28	24.5	13.7	120	196	1



\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320

**3726ZB**

Flexible Ratchet, Reversible with Quick Release Button  
 Gelenk-Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
 Cliquet, articulée, réversible avec bouton de débrayage



OVAL SHAPE SHANK



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3726ZB	28	24.5	13.7	178	317	1

\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320



OVAL SHAPE SHANK

**3726ZB-280**

Flexible Ratchet long, Reversible with Quick Release Button  
 Gelenk-Knarre lang, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
 Cliquet long articulé, réversible avec bouton de débrayage



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New 3726ZB-280	28	24.5	13.7	280	420	1

\* Renewal Kits → 3725BRK-1 ➔ P320

3726ZB-280 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

# 3/8"



**3768Z-250**

**3768Z-400**


Hinge Handle  
Gelenkgriff  
Poignée articulée




	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
<b>3768Z-250</b>	20.5	250	309	5
<b>3768Z-400</b>	20.5	400	500	2

\* Renewal Kits → **3768ZRK** ➔ P321


**⚠** 3768Z-400 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



**3760Z** Extension Bars  
Verlängerungen  
Rallonges



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
<b>3760Z-75</b>	17.5	75	66	10
<b>3760Z-125</b>	17.5	125	103	10
<b>3760Z-250</b>	17.5	250	195	5



	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New <b>3760LZ-75</b>	17.5	16.5	75	75	10
New <b>3760LZ-125</b>	17.5	16.5	125	105	10
New <b>3760LZ-250</b>	17.5	16.5	250	185	5


**⚠** You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.


Veuillez ne pas tenir la pièce coulissante pendant le mouvement, afin d'éviter un échauffement dû à la friction et à l'usure.




**3771Z** Universal Joint  
Gelenk-Einsatz  
Joint articulé



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
<b>3771Z</b>	18	42.5	44	10



**3772Z** Universal Double Joint  
Doppelgelenk-Einsatz  
Joint articulé double



Z-series

Z-serie

Series-Z

**3/8"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE


PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE


MOTORCYCLE

SPARE PART

**3756Z**Quick Spinner  
Rändel-Drehscheibe  
Lanceur


	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3756Z	28	25	40	10

Outside diameter is smaller compared to standard 3756.  
Ideal for working in combination with 3725Z.


**3756ZS**Quick Spinner  
Rändel-Drehscheibe  
Lanceur

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3756ZS	20.3	25	26	10


Ideal for working in combination with 2725Z-3/8 and 2726Z-3/8.

**3756Z-1/2**Quick Spinner, Adaptor  
Rändel-Drehscheibe als Adaptor  
Lanceur, adaptateur

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3756Z-1/2	28	29	52	10

**3322AZ-75**Extension Adaptor  
Verlängerungsadapter  
Réduction adaptateur-rallonge

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3322AZ-75	17.5	75	42	10



# 3/8"

Z-series  
Z-serie  
Series-Z



<b>3285Z</b>	26 Pieces Set/ $\text{Ø} = 2,100\text{g}$
PLASTIC TRAY:W390xT180xH25	
Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3725Z
3300MZ 6-pt. Deep Sockets 8, 10, 12, 14	3756Z
3300CZ Spark Plug Sockets 14, 16, 20, 28	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

**3285Z** Set in PE-foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple



<b>3285ZA</b>	15 Pieces Set/ $\text{Ø} = 750\text{g}$
PLASTIC TRAY:W300xT90xH25	
Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z

**3285ZA** Set in PE-foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple



<b>3286Z</b>	21 Pieces Set/ $\text{Ø} = 2,600\text{g}$
BLACK METAL CASE:W415xH120xT50mm	
Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

**3286Z** Set in PE-foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple



<b>3285ZE</b>	9 Pieces Set/ $\text{Ø} = 600\text{g}$
Rail 200mm/PLASTIC BAG	
Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3725Z
	3756Z

**3285ZE** Socket Sets  
Steckschlüssel Sätze  
Jeu de clés à douilles



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE CONSTRUCTION

SPARE PART

Z-series

Z-serie

Series-Z

**1/2"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE


MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

**4400MZ**6-point Sockets  
6-kant Steckschlüssel  
Douilles 6-pans


FLAT DRIVE®



4400MZ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
8	12.9	20.6	4.5	26	30	10
10	15	20.6	4.5	26	31	10
12	17	20.6	5.5	27	32	10
13	18.3	21.5	6.5	28	40	10
14	19.5	21.5	6.5	28	40	10
16	22	21.5	7.5	29	43	10
17	23	22.5	7.5	29	49	10
18	24.1	23.7	7.5	29	56	10
19	25.3	24.4	9.5	29	62	10
21	27.6	26.3	10.5	29	76	10
22	28.8	27.5	11	29	83	10
24	31.1	29.2	12	29	96	5
27	34.6	32.2	13.5	30	124	5
30	38.1	35.2	14.5	31	156	5
32	40.4	36.8	15.5	32	178	5


**RS4400MZ/10**Socket Set on magnetic Rail  
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene  
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS4400MZ/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	⚖️ (g)
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	830	

**4725Z**Reversible Ratchet  
Knarre, verstellbar  
Cliquet, réversible**72**

4725Z	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
4725Z	36.5	32.8	18.2	253	590	1

\* Renewal Kits → 4725RK-2 ➔ P320


**4725ZB**Reversible Ratchet with Quick Release Button  
Knarre, verstellbar mit Entriegelungsknopf  
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage**72**

New 4725ZB	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
New 4725ZB	36.5	32.8	18.2	253	595	1

\* Renewal Kits → 4725BRK-1 ➔ P320

# 1/2"

Z-series  
Z-serie  
Series-Z



4300PMZ-65	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	Shaft Colour	Weight (g)	Quantity (pcs.)
17	23.7	25.2	21	Blue	135	10
19	25.7	27.2	23	Red	150	10
21	27.5	29	25	Yellow	155	10
New 22	29	30.5	26	White	165	10


Please note that thin walled design is only for wheel nut work and Torque rating is limited.

## 4300PMZ-65

Wheel Nut Socket with Plastic Protector  
Radmutter Steckschlüssel mit Kunststoff Hülse  
Douilles pour écrous de roue avec protection en plastique



FREE-TURN  
CROSS WRENCH



4711XZ	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Weight (g)	Quantity (pce.)
	133	264	350	915	1



RENEWAL KIT FOR  
HINGE HANDLE

## 4768Z-430


Hinge Handle  
Gelenkgriff  
Poignée articulée



4768Z-430	D (mm)	L (mm)	Weight (g)	Quantity (pce.)
	28	430	720	2

\* Renewal Kits → 4768ZRK ➔ P321

4768Z-430 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.




Z-series

Z-serie


Series-Z

**1/2"**

Z-SERIES

**4760Z**Extension Bars  
Verlängerungen  
Rallonges**4760LZ**Locking Extension Bars  
Verriegelbare Verlängerungen  
Barres d'extension verrouillables

	D (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
4760Z-125	23	125	180	5
4760Z-250	23	250	340	5




	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
New 4760LZ-125	23	20.5	125	186	5
New 4760LZ-250	23	20.5	250	346	5


You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Veuillez ne pas tenir la pièce coulissante pendant le mouvement, afin d'éviter un échauffement dû à la friction et à l'usure.


**4771Z**Universal Joint  
Gelenk-Einsatz  
Joint articulé

	D (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
4771Z	23.7	55.8	100	10



Z-series  
Z-serie  
Series-Z

# 1/2"



**4772Z**

Universal Double Joint  
Doppelgelenk-Einsatz  
Joint articulé double



RSX772Z/3	3 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New	2772Z, 3772Z, 4772Z	290

$\boxed{1/4''} + \boxed{3/8''} + \boxed{1/2''}$

**RSX772Z/3**

Universal Joints 1/4", 3/8", 1/2" 3 pcs set on rail  
Doppelgelenk-Einsätze 1/4", 3/8", 1/2" 3teiliger Satz auf Schiene  
Douilles à double articulation 1/4", 3/8", 1/2" Jeu de 3 pièces sur rail



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4756Z	36.3	33.5	84	10

**4756Z**

Quick Spinner  
Rändel-Drehscheibe  
Lanceur



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE CONSTRUCTION

SPARE PART

Z-series

Z-serie

Series-Z

**1/2"**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

**4285Z**Set in Foam tray  
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage  
Set dispose dans boîte de rangement en mousse souple**4285ZE**Socket Sets  
Steckschlüssel Sätze  
Jeu de clés à douilles**RSAL200**Magnetic Rail with retaining clips  
Magnetschiene mit Halteklemmen  
Rail à aimant avec clips de maintien**RSAL300****RSAL CLIP.P/5**Magnetic Rails and retaining Clips, bulk  
Magnetschienen und Halteklemmen, lose  
Rail à aimant avec clips de maintien, en vrac**4285Z**METAL CASE:W445xT190xH50  
21 Pieces Set/ $\text{mm}$ =4,800g

Sockets	Accessories
4400MZ 6-pt. Sockets 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	4725Z 4756Z 4771Z 4768Z-430 4760Z-125 4760Z-250

**4285ZE**Rail 300mm/PLASTIC BAG  
11 Pieces Set/ $\text{mm}$ =1,380g

Sockets	Accessories
4400MZ 6-pt. Sockets 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	4725Z 4756Z

**RAIL**

	RAIL (mm)	(g)	(pce.)
RSAL200	200	125	1
3/8x12	1/4"	12	
3/8x8	3/8"	8	

**CLIP**

CLIP.P/5	(g)	(pce.)
1/4	10	5
3/8	13	5
1/2	20	5